

 **ADOKAPI®**

*Deęişimin Dünya'ya  
Açılan Kapısı*



Adokapi fabrikası, 2007 yılında kurulmaya başlandı. 30 bin metrekarelik kapalı alanda en son teknolojiyle kurulan fabrika, Ekim 2007 tarihinde üretime başlandı. 2013 yılında 3. etaptaki yeni yerine taşınan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın konusunda en büyük fabrikası olan Adokapi, toplam 550 bin m<sup>2</sup> entegre alanda, uluslararası kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Günde 5 bin adet kapı üretme kapasitesine sahiptir. Üretim, konularında uzmanlaşmış 1.200 çalışma arkadaşımız ile


gerçekleştirilmektedir.

Yurt içinde bölge müdürlükleri, distribütörlükler ve bayilerden oluşan toplam 1.700 noktada satış ve servis ağıyla hizmet vermektedir. Adokapi, kapıyı mobilya olarak yeniden yorumlamış ve dünyaya bir yenilik sunmuştur. Adokapi, doğa ile teknolojiyi iç mekan kapılarında buluşmuştur. Ahşap kompozit kapılarda, ahşabın doğallığı ile kompozit PVC'nin dayanıklılığı, montaj ve kullanım kolaylığı ile bir araya getirilmiştir.

ADO2000



# DEODORA SERİSİ



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO101



ADO103



ADO106



ADO106YK



SUYA  
DAYANIKLI



DARBELERE  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



NEME  
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM  
GEREKTİRMEZ



B1  
YANMAZLIK



SN GRİ



MAGIC STONE



BEYAZ AKÇA



MAGIC VIZON




TEAK




TÜTÜN



KOYU CEVİZ



DERİ BEYAZ



BEYAZ TEAK

# DEODORA SERİSİ



ADO300



ADO300



ADO300



ADO300



ADO301



ADO301



ADO301



ADO301



ADO305



ADO305



ADO305



ADO305



SUYA  
DAYANIKLI



DARBELERE  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



NEME  
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ



B1  
YANMAZLIK



BEYAZ  
TEAK



BEYAZ  
AKÇA



TEAK



KOYU  
CEVİZ

# DEODORA SERİSİ



ADO330



ADO330



ADO330



ADO330



ADO331



ADO331




ADO331



ADO331



ADO350



ADO350



ADO351



ADO351



SUYA  
DAYANIKLI



DARBELERE  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



NEME  
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM  
GEREKTİRMEZ



B1  
YANMAZLIK



DERİ  
BEYAZ



BEYAZ  
TEAK



BEYAZ  
AKÇA



TEAK



KOYU  
CEVİZ

## DEODORA SERİSİ



ADO360



ADO360



ADO360



ADO360



ADO410



ADO410



ADO410



ADO410



ADO411



ADO411



ADO412



ADO412



SUYA  
DAYANIKLI



DARBELERE  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



NEME  
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM  
GEREKTİRMEZ



B1  
YANMAZLIK



DERİ  
BEYAZ



BEYAZ  
TEAK



BEYAZ  
AKÇA



TEAK



KOYU  
CEVİZ

# DEODORA SERİSİ




ADO500



ADO500



ADO500




ADO500



ADO700



ADO700



ADO700



ADO700



ADO800



ADO800



ADO800



ADO800



SUYA  
DAYANIKLI



DARBELERE  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



NEME  
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM  
GEREKTİRMEZ



B1  
YANMAZLIK



DERİ  
BEYAZ

BEYAZ  
TEAK

BEYAZ  
AKÇA

TEAK

KOYU  
CEVİZ



# DEODORA SERİSİ



ADO2000  
ARGENTO MİX



ADO2000  
WHITE TEAK MİX



ADO2000  
TEAK MİX



ADO2100  
MILANO CEVİZ MİX



ADO1134



ADO1134



ADO1132



ADO1132



ADO1122-R




ADO1122-R



ADO1103-R



ADO1103-R





*Yaşamınıza tanık olur*

 **ADOKAPI**<sup>®</sup>

## FAGUS SERİSİ




ADO3000



ADO3000




ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3003



ADO3006



AÇIK  
MEŞE

KOYU  
MEŞE

MAT  
COCO

ML.  
BEYAZ

MAT  
MARRON

PATİNE  
MEŞE

GREEN  
TEAK



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKTİRMEZ


# FAGUS SERİSİ



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3202



ADO3203



ADO3209



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ



SN GRİ

AÇIK  
MEŞE

KOYU  
MEŞE

MAT  
COCO

ML.  
BEYAZ

MAT  
MARRON

PATİNE  
MEŞE

GREEN  
TEAK

## FAGUS SERİSİ



ADO3202-3




ADO3203-3




ADO3209-3



ADO3290



ADO3223



ADO3232



ADO3290-3



ADO3223-3



ADO3232-3



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ



SN GRI



AÇIK  
MEŞE



KOYU  
MEŞE



MAT  
COCO



ML.  
BEYAZ



MAT  
MARRON



PATİNE  
MEŞE



GREEN  
TEAK

# FAGUS SERİSİ



ADO3390



ADO3386



ADO3268



ADO3286



ADO3430-33



ADO3430-34



ADO3430-84



ADO3430-85



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ



 **ADOKAPI**<sup>®</sup>

*Değişimin Dünyaya  
Açılan Kapısı*



# CEDRUS SERİSİ



ADO7010



ADO7010



ADO7010



ADO7011



ADO7011



ADO7011



ADO7300



ADO7300



ADO7300



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ



ML.  
BEYAZ

BEYAZ  
AKÇA

MAGIC  
SAHRA

MAGIC  
STONE

MAGIC  
VIZON

SN GRİ





ADO7060




ADO7060



ADO7061



ADO7400



ADO7400



ADO7403



ADO7500



ADO7500



ADO7500



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ





ADO7040



ADO7040



ADO7040



ADO7050



ADO7050



ADO7050

Not: Proje ürünleri sipariş miktarı en az 100 adettir.



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKİTİRMEZ



ML.  
BEYAZ

BEYAZ  
AKÇA

MAGIC  
SAHRA


MAGIC  
STONE

MAGIC  
VIZON

SN GRİ



ADO7750



ADO7750



ADO7750



ADO7750



ADO7750

Not: Proje ürünleri sipariş miktarı en az 100 adettir.



SUYA  
DAYANIKLI



ANTI  
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM  
GEREKTİRMEZ

# Yangına Dayanıklı Kapılar

TEST  
KANITLI

30  
dakika

60  
dakika

90  
dakika

120  
dakika

## Özellikler;

Kasa, Pervaz ve Kanat MDF'dir, üzeri pvc film kaplıdır.  
Kanat kalınlığı 47mm'dir ve tamamen yangına dayanıklı dolguludur.  
Barelli veya kartlı kilit seçeneklidir.  
Giyotin, gizli kapı kapatıcı, özel menteşe, özel conta ve fitil.  
Ado 3000 modeli görselindedir.



ÇELİK GÖMME  
MENTEŞE



KAPI HİDROLİĞİ  
GİZLİ



KAPI ALTI GİYOTİNİ



YANGINA  
DAYANIKLI KAPI  
CONTASI



YANGINA DAYANIKLI  
FİTİL




KARTLI KİLİT




BARELLİ KİLİT






Kanat Ölçüleri (mm): 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900



Deodara Kanat Detayı




Fagus ve Cedrus Kanat Detayı

## BOY ÖLÇÜLERİ

KANAT ÖLÇÜSÜ	KASA DIŞ ÖLÇÜSÜ	70 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ	1000 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ
F	H	G	G
2030	2073	2133	2163


## KANAT EN ÖLÇÜLERİ

KANAT ÖLÇÜSÜ	KASA DIŞ ÖLÇÜSÜ	70 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ	1000 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ
A	C	E	E
650	705	825	855
700	755	875	905
750	805	925	955
800	855	975	1005
850	905	1025	1055
900	955	1075	1105




# TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa 70 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220



Kapı - Kasa Bağlantı Detay Üst



Kapı - Kasa Bağlantı Sistem Detayı

## KASA EN ÖLÇÜLERİ

KASA GENİŞLİK (mm)	DUVAR KALINLIK MIN.	DUVAR KALINLIK MAX.
70	70	99
100	100	119
120	120	139
140	140	159
160	160	179
180	180	199
200	200	219
220	220	239

## Fagus ve Cedrus Kanat Özellikleri

- Ahşap Seren Çatki.
- Alttta 3 adet 26x50 mm seren kullanılmaktadır.
- 6 mm MDF üzeri pvc film kaplama.
- İç dolgu kraft petek veya okal.

## Deodara Kanat Özellikleri


- Ahşap Seren Çatki.
- Alttta 3 adet 35x50 mm seren kullanılmaktadır.
- 2 mm PVC üzeri pvc film kaplama.
- İç dolgu kraft petek veya okal.

## Fagus, Deodara ve Cedrus Kasa - Pervaz Özellikleri


- Ahşap Kompozit malzeme üzeri pvc film kaplama.
- Sudan ve nemden etkilenmez.

Fagus ve Cedrus serisinde su ve neme dayanımı sadece kasa ve pervazlar için geçerlidir. Adokapı ürünleri iç mekan kapıdır. Dış mekanlarda kullanımı durumunda fabrika garantisi dışındadır.







70mm KAPI KASA




100mm KAPI KASA




120mm KAPI KASA




140mm KAPI KASA




160mm KAPI KASA




180mm KAPI KASA




200mm KAPI KASA




220mm KAPI KASA




OVAL 120mm KAPI KASA




OVAL 160mm KAPI KASA




OVAL 200 mm KAPI KASA




70x37 mm  
PERVAZ




70x80 mm  
PERVAZ




70x150 mm  
PERVAZ




100x38 mm  
PERVAZ




100x43x18 mm  
PERVAZ




80x100 mm  
PERVAZ




70x40 mm  
OVAL PERVAZ




50x90 mm  
OVAL PERVAZ




90x90 mm  
OVAL PERVAZ



150x80 mm  
PERVAZ




75x55 mm  
TA, PERVAZ




KASA PERVAZ  
KANAL KAPAMA


# KAPI MONTAJI




1 Kasa köşe birleştirme aparatları şekildeki gibi takılarak köşeleri birleştirilir.




2 Kasa duvar boşluğuna ortalı bir şekilde konur. Üst ve yan boşluklara sıkıştırma kamaları konularak kasa terazisine bakılarak sabitlenir.




3 Deodara serisi kapılarda kanadın alt ve üst köşesinde ADOKAPI rozeti resimdeki gibi vidalanır.




4 Kanada üst menteşe merkezi 250 mm, alt menteşe merkezi 300 mm olacak şekilde menteşeler vidalanır.



5 Üst menteşe merkezi yukarıdan 254mm olacak şekilde kasaya vidalanır.



6 Ayarlı gergi yardımı ile kanat - kasa arasındaki iç ölçüyü 3,5 mm'lik boşluk kalacak şekilde ayarlayınız. Kasa-kanat terazisi tekrar kontrol edilmelidir.




7 Kasa ile duvar arasındaki kalan boşluğa poliüretan köpük uygulanır. Kuruma süresi sonunda taşan köpükler temizlenir.



8 Kasada yeri açılmış olan kilit karşılığı yerine vidalanır.



9 Kanada uygun kilit ve kol yerine vidalanarak takılır.



10 Çift taraflı ayarlı pervazlar ölçüye göre kesilerek, plastik çekiç yardımı ile yerine takılır.

## MONTAJ MALZEMELERİMİZ

Kanat - Pervaz - Menteşe - Vida - Kilit - Conta Kasa Birleştirme Aparatı

## İSTİF ŞARTLARI

- 1- Stokta bekletilecek kapı komponentlerinin ihtiyaç olmadıkça palet ambalajları açılmamalıdır.
- 2- İstif zemini düz ve terazili olmalıdır.
- 3- İstifler yatay pozisyonda ve minimum 3 takozla istiflenmelidir, şantiye ortamında dahi kesinlikle dikey istif uygulanmamalıdır.
- 4- İstiflerde kullanılacak takozların eşit ölçülerde ve dönük olmadığına dikkat edilmelidir.
- 5- Üst üste konulacak istiflerin arasına zemindeki takozların hizasında takozlar konulmalıdır.
- 6- Uzun süre istifte hareketsiz kalacak kanatların en üstüne de altlık palet konulmalıdır.
- 7- Havalandırması ve iklimlendirmesi yetersiz depolarda (22-24 derece ve %8-12 denge rutubeti sağlanmalıdır.) istif yapılmamalıdır.
- 8- Ürünlerin direkt güneş ışığı, rüzgar ve suya maruz kalmadığından emin olunmalıdır.
- 9- Yükleme ve boşaltmalarda forklift nedeniyle oluşabilecek hasarlara dikkat edilmelidir.

 **ADOKAPI**<sup>®</sup>

*Benim Kapı Gibi  
Ailem Var*





**ADOKAPI®**

[www.adokapi.com.tr](http://www.adokapi.com.tr)